



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 1 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

LEMBAR AMANDEMEN

NO	TANGGAL	NOMOR BAGIAN YANG DIREVISI	DESKRIPSI RINGKAS AMANDEMEN
1	7 Agustus 2022	keseluruhan	Perubahan SNI 8152:2021
2	26 Februari 2026	keseluruhan	Peraturan BSN No. 07 tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Keputusan Kepala BSN No. 563/KEP/BSN/11/2024 Tentang Daftar Persyaratan Acuan Skema Penilaian Kesesuaian untuk Setor Jasa



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 2 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I	RUANG LINGKUP	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan sertifikasi pasar rakyat mengacu persyaratan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat2. Peraturan BSN No. 07 tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia3. Keputusan Kepala BSN No. 563/KEP/BSN/11/2024 Tentang Daftar Persyaratan Acuan Skema Penilaian Kesesuaian untuk Setor Jasa4. Peraturan terkait dengan pasar rakyat.
	REGULASI	<ol style="list-style-type: none">1. Permen PU No.29 tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung2. Permen PU No.30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.3. Perpres No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.4. Permendag No. 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.5. Permenkes No. 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat.6. Permendagri No. 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.7. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.8. Permendag No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.9. Permenkes No. 15 tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI.10. SNI 8152:2021 tentang SNI Pasar Rakyat.
II.	PERSYARATAN ACUAN	
	1. Kategori Jasa	Jasa Distribusi
	2. Nomor SNI	SNI 8152 : 2021
	3. Tahapan Kritis	Pelaksanaan evaluasi tahap 2 dilaksanakan dengan menggunakan kriteria yang relevan sesuai dengan Lampiran V Klasifikasi Tingkat Keseuaian Inspeksi dan Audit Pasar



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 3 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
	4. Persyaratan Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen permohonan sertifikasi dilengkapi dengan evaluasi mandiri menggunakan dokumen pada Lampiran IV Evaluasi Mandiri2. Kriteria keputusan penilaian mutu/kelas pasar rakyat berdasarkan kesesuaian terhadap hasil inspeksi dan audit Pasar rakyat sesuai dengan lampiran VI3. Sertifikat berlaku selama 5 tahun setelah diterbitkan4. Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat sertifikasi ulang.
III.	PROSEDUR ADMINISTRATIF	
	1. Pengajuan Permohonan	<ol style="list-style-type: none">1.1 Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi dengan mengisi formulir permohonan;1.2 Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi sesuai kriteria Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.1.3 Pelaku usaha (pemohon) harus melengkapi :<ol style="list-style-type: none">a. informasi pemohon:<ol style="list-style-type: none">1. nama pemohon dan alamat pemohon;2. nama dan jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan sertifikasi;3. dokumen legalitas operasional pasar;4. pernyataan bahwa bertanggung-jawab atas pemenuhan persyaratan SNI.b. informasi tentang pasar rakyat :<ol style="list-style-type: none">1. nama pasar;2. tipe pasar yang diajukan;3. Nomor dan Judul SNI yang digunakan sebagai persyaratan acuan;4. alamat pasar;5. denah pasar.c. informasi proses pengelolaan pasar rakyat :<ol style="list-style-type: none">1. struktur organisasi pengelola pasar (jumlah personil, nama, jabatan);2. dokumentasi sistem manajemen pengelolaan pasar;3. Sertifikat sistem manajemen yang relevan dengan persyaratan pengelola pasar dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN (tidak wajib tetapi dapat menjadi nilai tambah);4. Evaluasi mandiri dan deskripsi tipe pasar berdasar tabel 1 pada



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 4 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		SNI 8152:2021
	2. Seleksi	
	2.1 Tinjauan Permohonan	<p>2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindak-lanjuti permohonan Sertifikasi</p> <p>2.1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon.</p> <p>2.1.3 Apabila hasil tinjauan terhadap evaluasi mandiri yang diajukan oleh pemohon memiliki perbedaan (gap) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.</p> <p>2.1.4 Tinjauan permohonan sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat.</p>
	2.2 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi	Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.
	2.3 Penyusunan Rencana Evaluasi	<p>2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pasar rakyat yang diajukan untuk disertifikasi;</p> <p>2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk pasar, untuk melihat kondisi pasar pada saat operasional;</p> <p>2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 5 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<ol style="list-style-type: none">1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai SNI Pasar rakyat;2. pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;3. pengetahuan tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 /ISO 9001 dan/atau sistem manajemen lainnya yang setara;4. pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat;5. pengetahuan tentang sektor bisnis jasa perdagangan atau pasar rakyat;6. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan proses pengelolaan pasar rakyat. <p><u>Catatan:</u> Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai angka 6 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.</p>
IV.	DETERMINASI 1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu) 2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)	Determinasi mencakup 2(dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1(satu) dan penilaian tahap 2(dua). 1.1 Pada penilaian tahap 1(satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf III angka 1.3 terhadap persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait. 1.2 Apabila hasil penilaian tahap 1(satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 1.3 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1(satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap selanjutnya. 2.1 Penilaian tahap 2(dua) dilaksanakan melalui inspeksi terhadap persyaratan umum dan persyaratan teknis, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar 2.2 Dalam melakukan inspeksi dan audit, Lembaga Sertifikasi harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam klausul 3 dan klausul 5 SNI 8152:2021, serta melakukan penilaian



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 6 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai dengan kriteria penilaian kesesuai terhadap hasil inspeksi dan audit yang diuraikan pada klausul Penilaian Tipe Pasar.</p> <p>2.4 Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam operasional atau jam sibuk pasar yang diajukan sertifikasi.</p> <p>2.5 Inspeksi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4.1 dan Pasal 4.2 dari SNI 8152:2021.</p> <p>2.6 Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan pasar mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya.</p> <p>2.7 Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan klausul 4.3 pada SNI 8152:2021 serta penerapan sistem manajemen dan komitmen seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggung- jawabnya.</p> <p>2.8 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.</p> <p>2.9 Audit juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai;</p> <p>2.10 Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.</p>
V	TINJAUAN DAN KEPUTUSAN	
	1. Tinjauan	<p>1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi, pelaksanaan penilaian tahap 1(satu) dan penilaian tahap 2(dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada.</p> <p>1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan tipe dan mutu pasar yang diajukan untuk disertifikasi.</p> <p>1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh satu orang atau</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 7 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
	2. Penetapan keputusan Sertifikasi	<p>sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.</p> <p>2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.</p> <p>2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.</p> <p>2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan</p> <p>2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.</p> <p>2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.</p> <p>2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.</p> <p>2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1(satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).</p>
	3. Bukti kesesuaian	<p>3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5(lima) tahun setelah diterbitkan.</p> <p>3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat</p> <p>a. nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 8 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>b. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda dengan alamat pasar) f. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1. nama pasar, tipe dan mutu pasar rakyat yang dinyatakan memenuhi persyaratan klasifikasi dalam SNI 8152:2015 dan klausul Penilaian Tipe Pasar; 2. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; dan 3. nama dan alamat lokasi pasar rakyat; h. status akreditasi atau pengakuan LSPro; i. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
VI	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI	
	1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi	<p>1.1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans dilakukan 2(dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1(satu) dilakukan paling lambat 18(delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2(dua) dilakukan paling lambat 18(delapan belas) bulan setelah surveilans 1(satu).</p> <p>1.2. Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat surveilans.</p> <p>1.3. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar. Kegiatan surveilans juga dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar.</p> <p>1.4. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar(force majeure) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.</p>
	2. Sertifikasi ulang	2.1 Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 9 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<p>Apabila proses sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka dapat dilakukan pembekuan sertifikasi.</p> <p>2.2 Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf III.</p> <p>2.3 Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat sertifikasi ulang.</p> <p>2.4 Apabila berdasarkan hasil sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.</p> <p>2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar(force majeure) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif</p>
VII	EVALUASI KHUSUS	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. <p>Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 10 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
VIII.	KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	
	1. Pengurangan lingkup sertifikasi	Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup sertifikasi selama periode sertifikasi.
	2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi	2.1 LSPro dapat membekukan sertifikasi apabila pemohon: a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus; b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau c. menyampaikan permintaan pembekuan sertifikasi kepada LSPro. 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan. 2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan sertifikasi apabila pemohon: a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau c. menyampaikan permintaan pencabutan sertifikasi kepada LSPro. 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
IX	KELUHAN DAN BANDING	Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
X	INFORMASI PUBLIK	Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pasar rakyat yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
XI	KONDISI KHUSUS	Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam sertifikasi ini, BSN akan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya.
XII.	TRANSFER SERTIFIKASI	1. Transfer sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 11 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Transfer sertifikasi dapat dilakukan apabila:<ol style="list-style-type: none">a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus sertifikasi (sertifikasi awal, sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer sertifikasi dapat dilakukan.7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer sertifikasi dapat dilakukan.8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit9. Untuk transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer.10. sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan sertifikasi sebagai pemohon baru. <p>Untuk transfer sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan /atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi</p>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 12 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
		tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.
XIII	PENGUNAAN TANDA SNI	<p>1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.</p> <p>2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.</p> <p>3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian pasar yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:</p> <div data-bbox="635 1106 884 1323" data-label="Image"></div> <p>Dengan ukuran</p> <div data-bbox="639 1393 943 1697" data-label="Diagram"></div> <p>$y = 11x$ $r = 0,5x$</p>
XIV	DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) EVALUASI MANDIRI	



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 13 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe I

Nama Pasar :
 Alamat Pasar :
 Tanggal Evaluasi Mandiri :

No	Kriteria	Tipe I	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	>750 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yg memerlukan bersuhu beku	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m2	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		• Kios/toko minimal 2m2*) • Los minimal 1 m2 *)	
8.	Aksesibilitas/akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
9.	Akses untuk kursi roda	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		Minimal 1,8 m	
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,5 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 14 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

15.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 2 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 15 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

35.	Hidran air	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	<ul style="list-style-type: none">• Setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran/tenda• Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Pasar,• Bidang Administrasi dan Keuangan,• Bidang Ketertiban dan Keamanan• Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi• Bidang Pelayanan	(Dapat melampirkan foto dan /atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 16 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

		Pelanggan dan Pengembangan Komunitas.	
52.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/ atau informasi terdokumentasi terkait)
Keterangan: 1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing 2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus 3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu			



Ut

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe II

Nama Pasar :
 Alamat Pasar :
 Tanggal Evaluasi Mandiri :

No	Kriteria	Tipe II	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	501 – 750 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ²	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		• Kios/toko minimal 2m ² *) • Los minimal 1m ² *)	
8.	Aksesibilitas/akses untuk keluar masuk kendaraan	Terpisah	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
9.	Akses untuk kursi roda	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,8 m	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 18 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

			<i>informasi terdokumentasi terkait)</i>
15.	Pelaksanaan sidangtera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasipasar	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antarapria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
18.	Jumlah toilet	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
19.	Toilet penyandangdisabilitas	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
21.	Ruang ASI	Minimal 1 ruang ada *)	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
23.	Ruang peribadatan	Minimal 1 ruang ada *)	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
24.	Area serbaguna	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
26.	Pos keamanan	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
27.	Area merokok	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
28.	Ruang sanitasi	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
29.	Area penghijauan	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 19 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	• Setiap toko/kios/los/ jongko/konter/pelataran/ tenda Setiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 20 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Pasar,• Bidang Administrasi dan Keuangan,• Bidang Ketertiban dan Keamanan• Bidang Pemeliharaan,• Kebersihan dan Sanitasi	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 4 orang	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

Keterangan:

1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar *existing*
2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus
3. Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu



Ut

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe III

Nama Pasar :
 Alamat Pasar :
 Tanggal Evaluasi Mandiri :

No	Kriteria	Tipe III	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	250 – 500 orang	(Dapat melampirkan terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan kenyamanan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ²	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		• Kios/toko minimal 2m ² *) • Los minimal 1m ² *)	
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
9.	Akses untuk kursi roda	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 22 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

12.	Area bongkar muatbarang	ada ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,5 m Minimal 1 m *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
15.	Pelaksanaan sidangtera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
22.	CCTV	Minimal berada pada 1 lokasi	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	Minimal 1 ruang ada *)	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
24.	Area serbaguna	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 23 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 24 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

41.	Ketersediaan tempat sampah	<ul style="list-style-type: none"> Setiap toko/kios/los/jongko/konter/pelataran / tenda Setiap fasilitas pasar 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitaspedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Pasar, Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Ketertiban dan Keamanan Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
52.	Jumlah pengelola	Minimal 3 orang	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 25 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

53.	Program aktivasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)

Keterangan:

1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar *existing*
2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus
3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan
4. pada waktu tertentu



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 26 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

Evaluasi Mandiri SNI Pasar Rakyat Tipe IV

Nama Pasar :
 Alamat Pasar :
 Tanggal Evaluasi Mandiri :

No	Kriteria	Tipe IV	Penilaian Mandiri
1.	Jumlah pedagang terdaftar	< 250 orang	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Umum			
2.	Legalitas	ada	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai norma penilaian	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan yang memerlukan bersuhu beku	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
6.	Keamanan dan kenyamanan	Sesuai norma penilaian	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan Teknis			
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 1 m ²	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		<ul style="list-style-type: none"> • Kios/toko minimal 2m²*) • Los minimal 1m² *) 	
8.	Aksesibilitas/ akses untuk keluar masuk kendaraan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
9.	Akses untuk kursi roda	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
10.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan 	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
12.	Area bongkar muat barang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,2 m	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		Minimal 1 m*)	
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 1 Pos	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 27 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

15.	Pelaksanaan sidangtera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
16.	Kantor pengelola	Ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
17.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antarapria dan wanita)	Minimal berada pada 1 lokasi yangberbeda	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
18.	Jumlah toilet	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk,dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
21.	Ruang ASI	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
22.	CCTV	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
23.	Ruang peribadatan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
		ada *)	
24.	Area serbaguna	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
26.	Pos keamanan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
27.	Area merokok	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
28.	Ruang sanitasi	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
29.	Area penghijauan	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
33.	Jalur evakuasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 28 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
35.	Hidran air	--	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
39.	Pengujian kualitas airbersih	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 1 tahun	(Dapat melampirkan informasi terdokumentasi terkait)
41.	Ketersediaan tempat sampah	<ul style="list-style-type: none">Setiap toko/kios/los/jongko/konter / pelataran/tendaSetiap fasilitas pasar	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
42.	Alat angkut sampah	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
43.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
44.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
46.	Digitalisasi Pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
Persyaratan pengelolaan			
47.	Informasi identitas pedagang	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
48.	Informasi kisaran harga	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
49.	Informasi zonasi pasar	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none">Kepala Pasar,Bidang Administrasi dan Keuangan,Bidang Ketertiban dan KeamananBidang	(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 29 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

		Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi	
52.	Jumlah pengelola	Minimal 2 orang	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
53.	Program aktivasi pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	<i>(Dapat melampirkan foto dan/atau informasi terdokumentasi terkait)</i>

Keterangan:

1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing
2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus
3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 30 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
XIV	PENILAIAN TIPE PASAR RAKYAT	Sesuai : Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat Tabel 2. Kriteria penilaian mutu pasar rakyat berdasarkan kesesuaian terhadap hasil inspeksi dan audit pasar rakyat

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

	Kriteria	Tipe I		Tipe III			
1.	Jumlah pedagang terdaftar	≥ 750 orang	501 – 750 orang	250 – 500 orang	< 250 orang		
Persyaratan Umum							
2.	Legalitas	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.1.1 Bukti dokumen legalitas terkait operasional pasar dari instansi / Lembaga berwenang atau Surat Keputusan Bupati/Gubernur yang menyatakan penggunaan suatu wilayah untuk pasar rakyat dianggap memenuhi.
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Utama	Lokasi Pasar sesuai dengan klausul 4.1.2 pada SNI 8152:2021
4.	Kebersihan dan kesehatan	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Utama	Kebersihan dan Kesehatan sesuai dengan klausul 4.1.3 pada SNI 8152:2021



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 31 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

							Untuk poin a) dan b) klausul 4.1.3 pada SNI 8152:2021, adanya upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut dianggap memenuhi.
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan memerlukan bersuhu beku	ada	ada	--	--	Utama	Sesuai dengan 4.1.3 Kebersihan dan kesehatan
6.	Keamanan dan Kenyamanan	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Sesuai norma penilaian	Utama	Keamanan dan Kenyamanan sesuai dengan klausul 4.1.4 pada SNI 8152:2021. Adanya upaya untuk memenuhi persyaratan klausul 4.1.4 pada SNI 8152:2021 dianggap memenuhi.
Persyaratan Teknis							
7.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m ²	Minimal 2 m ²	Minimal 2 m ²	Minimal 1 m ²	Utama	Ruang dagang memenuhi persyaratan klausul 4.2.1 pada SNI 8152:2021
		• Kios/toko minimal 2m ² *) Los minimal 1m ² *)	• Kios/toko minimal 2m ² *) Los minimal 1m ² *)	• Kios/toko minimal 2m ² *) Los minimal 1m ² *)	• Kios/toko minimal 2m ² *) Los minimal 1m ² *)		
8.		Terpisah	Terpisah	ada	ada	Utama	Aksesibilitas



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 32 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

	Aksesibilitas/akses untuk keluar masuk kendaraan	ada *)	ada *)				memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.1 pada SNI 8152:2021
9.	Akses untuk kursi roda	ada	ada	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	Penunjang	Aksesibilitas memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.1 pada SNI 8152:2021
10.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> Pangan basah Pangan kering Siap santap Non pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pangan basah Pangan kering Siap saji Non pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pangan basah Pangan kering Siap saji Non pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pangan basah Pangan kering Siap saji Non pangan 	Utama	Zonasi memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.2 pada SNI 8152:2021. 60% pemenuhan terhadap persyaratan pembagian zonasi pada tabel dinilai memenuhi.
11.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Utama	Area parkir memenuhi persyaratan klausul 4.2.2.3 pada SNI 8152:2021. 75% pemenuhan terhadap persyaratan pada tabel dinilai memenuhi (100 m ² lahan untuk 1 mobil /8 m ²
12.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	Tersedia khusus ada *)	Ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.2.4
13.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,8 m	Minimal 1,8 m	Minimal 1,5 m	Minimal 1,2 m	Utama	Koridor/gangway memenuhi persyaratan klausul



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 33 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

		Minimal 1,5 m *)	Minimal 1,5 m *)	Minimal 1 m *)	Minimal 1 m*)		4.2.2.5 pada SNI 8152:2015
14.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 1 Pos	Utama	Pos Ukur Ulang memenuhi persyaratan klausul 4.2.3 pada SNI 8152:2021. Untuk tipe I, II dan III: Jika hanya tersedia 1 pos dinilai memenuhi
15.	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Utama	Sesuai klausul 4.2.3
16.	Kantor pengelola	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	di dalam lokasi pasar	Ada	Utama	Kantor pengelola memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.1 pada SNI 8152:2021
17.	Lokasi toilet dan kamar Mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Utama	Toilet/kamar mandi memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.2 pada SNI 8152:2021
18.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.2 Bila hanya tersedia di 1 lokasi, tetap dinilai memenuhi
19.	Toilet penyandang disabilitas	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.2



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 34 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

20.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.2 Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer
21.	Ruang ASI	Minimal 2 ruang	Minimal 1 ruang	Minimal 1 ruang	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.3 Ruang ASI nyaman dan tertutup, tersedia Fasilitas menyimpan ASI, tersedia wastafel yang dilengkapi sabun dan air mengalir.
		ada *)	ada *)	ada *)			
22.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi		Penunjang	Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan klausul 4.2.4.4 pada SNI 8152:2021
23.	Ruang peribadatan	Minimal 2 ruang	Minimal 1 ruang	Minimal 1 ruang	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.5 Ruang peribadatan memadai dan mudah dijangkau pada area pasar
		ada *)	ada *)	ada *)			
24.	Area serbaguna	ada	ada	ada	--	Utama	Dapat berbentuk permanen atau tidak
25.	Pos Pelayanan kesehatan pasar	ada	ada	Ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.7 Minimal untuk Pertolongan Pertama pada Kecelakaan



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 35 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

26.	Pos keamanan	ada	ada	Ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.8
27.	Area merokok	ada	ada	Ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.9 Memenuhi sesuai dengan peraturan daerah setempat dan terdapat penandaan.
28.	Ruang sanitasi	ada	ada	Da	--	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.4.10 Tersedia untuk melaksanakan pengelolaan serta Penyimpanan bahan dan peralatan sanitasi
29.	Area penghijauan	ada	ada	Ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.4.11 Mengacu kepada peraturan daerah dan/atau peraturan pemerintah terkait
30.	Lantai	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Utama	Lantai tidak licin, datar, mudah dibersihkan, dan area yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan
31.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.5 Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus mudah dibersihkan, aman dr gangguan vektor dan



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 36 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

							binatang pembawa penyakit.
32.	Prosedur keselamatan penggunaan bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.6
34.	Tabung pemadam kebakaran	ada	ada	ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.2.6
35.	Hidran air	ada	ada	--	--	Penunjang	
36.	Pencahayaan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.7 Tersedia prasarana untuk pencahayaan yg baik sesuai dgn fungsi ruangan /area
37.	Sirkulasi udara	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.8 Tersedia prasarana untuk ventilasi yang baik sesuai dengan fungsi ruangan/ area
38.	Drainase	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Sesuai persyaratan	Penunjang	Drainase memenuhi persyaratan klausul 4.2.9 pada SNI 8152: 2021
39.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	Penyediaan air bersih memenuhi persyaratan klausul 4.2.10 pada SNI



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 37 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

							8152:2021
40.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	Pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan klausul 4.2.11 pada SNI 8152:2021
41.	Ketersediaan tempat sampah	Setiap toko/kios/los / jongko/konter/ pelataran/ tenda Setiap fasilitas pasar	Setiap toko/kios/los/ jongko /konter/pelataran/ tenda Setiap fasilitas pasar	Setiap toko/kios/los/ jongko/konter/ pelataran/ tenda Setiap fasilitas pasar	Setiap toko/kios/los/ jongko/konter/ pelataran/ tenda Setiap fasilitas pasar	Utama	Pengelolaan sampah memenuhi persyaratan pada klausul 4.2.12 pada SNI 8152:2021
42.	Alat angkut sampah	ada	ada	ada	ada	Utama	
43.	Tempat pembuangan Sampah sementara	ada	ada	ada	ada	Utama	
44.	Pengelolaan sampah Berdasarkan 3R	ada	ada	ada	ada	Penunjang	
45.	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.13
46.	Digitalisasi Pasar	ada	ada	ada	ada	Penunjang	Sesuai klausul 4.2.14



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 38 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

Persyaratan pengelolaan

47.	Informasi identitas pedagang	ada	ada	ada	ada	Utama	
48.	Informasi kisaran harga	ada	ada	Ada	ada	Utama	Kisaran harga hanya untuk bahan pokok
49.	Informasi zonasi pasar	ada	ada	Ada	ada	Utama	
50.	Prosedur kerja/SOP	ada	ada	Ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2 Termasuk SOP yang dikeluarkan Pemda
51.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, kebersihan dan Sanitasi • Bidang Pelayanan Pelanggan, Promosi dan Pengembangan • Komunitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bidang Administrasi dan Keuangan, • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi 	Utama	Sesuai klausul 4.3.3



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
 TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
 K O D E : SS-PR
 VERSI/REVISI : 00/02
 HALAMAN : 39 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
 PASAR RAKYAT

Ut

52.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	Minimal 4 orang	Minimal 3 orang	Minimal 2 orang	Utama	Sesuai klausul 4.3.3
53.	Program aktivasi pasar	ada	ada	Ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2
54.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	ada	Ada	ada	Utama	Sesuai klausul 4.3.2

Keterangan:

1. Simbol *) menandakan persyaratan untuk pasar existing;
2. Yang dimaksud dengan “tersedia khusus” adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus;
3. Yang dimaksud dengan “ada” adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu Tertentu.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Mutu Pasar Rakyat Berdasarkan Kesesuaian Terhadap Hasil Inspeksi Dan Audit Pasar Rakyat

Tipe	Persyaratan (kuantitatif)		
	Umum (4.1)	Teknis (4.2)	Pengelolaan (4.3)
Tipe 1 (≥ 750 pedagang terdaftar)			
• Mutu 1	60 % terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi • 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
• Mutu 2	60 % terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi • 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)			
• Mutu 1	60 % terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi • 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
• Mutu 2	60 % terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi • 25% - 60% tingkat kesesuaian 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi



LSPro BPSMB SURAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB : 7
TERBITAN/TANGGAL : 02/26-02-2026
K O D E : SS-PR
VERSI/REVISI : 00/02
HALAMAN : 40 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

Ut

penunjang terpenuhi

Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)

• Mutu 1	60 % terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi• 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
• Mutu 2	60 % terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi• 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)

• Mutu 1	60 % terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi• 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
• Mutu 2	60 % terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi• 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	<ul style="list-style-type: none">• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi



Ketua

Sri Supadmi Rahayu, SP, MM